



ASCENSORES



Reseña Histórica :

FUJIHD , FUJI YIDA , NOVA cuenta con más de 20 años internacionalmente . su tecnología está siendo distribuida a 38 países y distritos de todo el mundo como Pakistán , India Arabia Saudita ,Yemen , Emiratos Árabes Unidos , Sri Lanka Kenya , México , Chile , Georgia, Malasia, Indonesia, Banglad Bahrein, República Dominicana, Ecuador, Perú ,Filipinas , etc.



FABRICAS



MISION , VISION Y LIDERAZGO



Misión es deleitar a nuestro cliente mediante la excelencia en el Servicio y la más efectiva relación precio-valor en el mercado de Ascensores y Escaleras, asegurando un crecimiento rentable y la satisfacción de nuestros trabajadores así como la protección del medio ambiente.

La Visión de Fuji Yida , Fuji Hd y Sjec establece un objetivo claro de liderazgo y el medio conseguirlo , el Servicio . Nuestro producto es movilidad (segura, fiable, confortable , ecológica y cada vez más eficiente)

Liderazgo significa audacia , ser el primero en intentarlo , anticiparse a las necesidades del cliente , establecer nuevos estándares a los que otros deben adaptarse , liderazgo significa estar en la vanguardia.



CERTIFICACIONES



特 刊

环境管理体系符合

GB/T 28001-2016/ISO 14001:2015标准, 适用于

新世纪检验认证股份有限公司
总裁: 高 3



地址: 北京市西城区德胜门内大街11号1101室
 本证书在国家规定的各行政区域内, 经考试合格者颁发, 有效期为三年。
 证书到期前30天, 持证者应参加继续教育, 考核合格者, 证书有效期顺延三年。
 证书有效期内, 持证者应参加继续教育, 考核合格者, 证书有效期顺延三年。
 证书有效期内, 持证者应参加继续教育, 考核合格者, 证书有效期顺延三年。
 ANA 地址: 北京市西城区德胜门内大街11号1101室



Signed on behalf of China National Accreditation Service for Conformity Assessment

China National Accreditation Service for Conformity Assessment (CNAS) is authorized by Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China (CMAA) to operate the national accreditation schemes for conformity assessment. CNAS is a signatory of the International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement (ILAC MRA) and the Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement (APLAC MRA). The validity of this certificate can be checked on CNAS website at <http://www.cnas.org.cn/english/zhongguo/index.html>.

[illegible]

王明



TUV

LINEA DE EQUIPOS

- **ASCENSORES DE PASAJEROS**
- **ASCENSORES SEMI - PANORÁMICOS**
- **ASCENSORES PANORÁMICOS**
- **ASCENSORES CAMILLEROS**
- **MONTA CARGA**
- **MONTA COCHES**
- **ESCALERAS ELÉCTRICAS**
- **RAMPAS MÓVILES**
- **PLATAFORMA DE DISCAPACITADOS**
- **SALVA ESCALERA**
- **MONTA PLATOS**

ASCENSORES DE PASAJEROS

- **Techo:** Acabado en marco de acero inoxidable en la parte superior, el panel es
- **Ventilación** Ventilador axial.
- **Panel de Cabina:** Línea fina de acero inoxidable.
- **Puerta de Cabina:** Línea fina de acero inoxidable.
- **Piso:** Rebajado .
- **Panel de Operación:** Panel de línea fina de acero Inox



ASCENSORES SEMI PARONAMICOS



ASCENSORES PANORAMICOS



ASCENSORES CAMILLEROS HOSPITALARIOS



ASCENSORES MONTA CAMILLA



ASCENSORES MONTACARGA



ASCENSORES MONTA COCHES



ESCALERAS Y RAMPAS ELECTRICAS



PLATAFORMAS PARA DISCAPACITADOS



SALVA ESCALERAS

AMT
SOLUTIONS EIRL



PLACA DE 64 BITS



PLACA : Micro procesador de 64 BITS FUJI YIDA / NOVA / FUJI HD
Sistema de microprocesadores de control que adopta norma final - a - red de comunicaciones extremo y multi - tecnología de CPU.



VARIADOR DE VOLTAJE:

- Ahorro de energía del 40% , mayor rapidez en paradas exactitud al nivelar las paradas , menor desgaste de partes y piezas.
- Mayor rapidez y confort en las paradas y en los arranques mínimos, cambios de velocidad en el recorrido.





MR – GEARED
ENGRANADA
CON CUARTO DE MAQ.



MR – DIANA
SIN ENGRANAJES
C/S DE MÁQUINA



MRL – BLUE LIGHT
SIN ENGRANAJES



MRL SISTEMA
DE FAJA POLIURETANO

MOTORES





CABINAS



- Indicador digital matricial que permite una buena visualización para el usuario.
- Panel de operación con botonera micro movimiento de registro tipo anillo de iluminación junto al marco de la puerta en placa de acero inoxidable con sistema braille para no videntes.
- Paneles de acero espejo en una cara y las demás en acero inoxidable.
- Intercomunicador en tres (03) puntos.
- Piso rebajado de 25mm. (para ser colocado por el cliente).



VENTILACION



- Pisadera antideslizante en aluminio.
- Cortina de luz en todo lo alto de la puerta de cabina.
- Pesa carga.
- Gong de arribo.
- Iluminación fluorescente/lámparas según modelo.
- Desplazamiento a través de rieles cepillados de acero tipo acero.
- T dimensionados para soportar el desplazamiento del elevador.




TECHOS DE ASCENSORES



PUERTAS DE PASILLO



PASMANOS Y PISOS



Car Floor



FJ-JD01



FJ-JD02



FJ-JD03



FJ-JD04



FJ-JDG01



FJ-JDG02



FJ-JDG03



FJ-JDG04

BOTONERAS



Acceso Principal , Botoneras de acero inoxidable de acabado fino de micro Movimiento JT – 04 A1 ,Indicador digital , llave de encendido y apagado Interruptor de Bomberos , Intercomunicador, alarma de emergencia.



AC-2



JC-2



AC-3



JC-3



AC-8



JC-8



AC-9A (option)



JC-9A (option)

SISTEMAS DE SEGURIDAD



- Alarma de Emergencia
- Sistema manual de rescate de pasajeros
- Iluminación del ducto tipo Rosario
- Tres (03) Puntos de Intercomunicador
- Sistema de UPS en Panel Principal



GRACIAS



Alfonso Mercado T
Director Gerente
Email- Alfonsom@amt-solutionseirl.com
Telef : 950281942

<